Yealink Easy Video Conferencing

Nowe rozwiązania wideokonferencyjne

Wideokonferencje to obecnie ważne narzędzie komunikacji biznesowej. Pozwala obniżyć koszty ponoszone w trakcie podróży służbowych i przyspieszyć podejmowanie decyzji. Yealink dostarcza rozwiązania umożliwiające proste i efektywne przeprowadzenie wideokonferencji z każdego miejsca. Najnowsze produkty Yealink Meeting Server oraz wideoterminal VC800 dają jeszcze większe możliwości zdalnej współpracy.



Yealink Meeting Server (YMS)

Yealink Meeting Server to zintegrowana platforma wideokonferencyjna. Dostępna jako maszyna wirtualna umożliwia kompleksową obsługę dużych systemów wideokonferencyjnych. Pozwala na realizowanie wielostronnych połączeń wideokonferencyjnych w jakości HD. Umożliwia rejestrację urządzeń i połączenia między nimi przy użyciu numerów wewnętrznych. Zapewnia połączenia przez firewalle dla uczestników zdalnych. Umożliwia realizowanie spotkań spontanicznych oraz planowanie, zapraszanie i zarządzanie spotkaniami. Współpracuje ze wszystkimi rozwiązaniami wideokonferencyjnymi w tym wideoterminalami, wideotelefonami, aplikacjami na komputery i urządzenia mobilne. Umożliwia połączenia między użytkownikami na całym świecie, niezależnie od tego gdzie się znajdują.



Cloud-based Video Collaboration Infrastructure

Spotkania planowane | Spotkania spontaniczne | Outlook Plug-in | Integracja z terminalami | Rozproszona Architektura | Wirtualizacja | Wirtualne pokoje spotkań | Bezpieczeństwo i stabilność

Najważniejsze cechy:

- Rozproszona, chmurowa architektura
- Elastyczna instalacja: Vmware , Hyper-V, instalacja bezpośrednio na serwerze
- All-in-One, jedno rozwiązanie zapewnia: MCU, serwer rejestracji, książkę adresową, traversal serwer, zarządzanie spotkaniami i urządzeniami
- Obsługa wielu wirtualnych pokoi spotkań (VMR)
- Konferencje planowane (Outlook plug-in lub przeglądarka) oraz Ad-hoc
- Wiele trybów spotkań: szkolenie, wyciszenie mikrofonów, na zaproszenie, blokada konferencji, automatyczna zmiana układu okien i inne
- Głęboka integracja z urządzeniami Yealink: zapraszanie do konferencji, proste dołączanie do konferencji itp.

Wideoterminal VC800

Najnowszy wideoterminal Yealink oferuje wiele funkcji dotychczas niespotykanych, w tym obsługę kodeków wideoH.265/HEVC oraz audio Opus, wbudowany mostek obsługujący do 24 uczestników i dwie niezależne konferencje. We współpracy z publiczną chmurą Yealink VCMS umożliwia planowanie wideokonferencji i dołączanie do konferencji za pomocą jednego kliknięcia.

H.265/HEVC | Opus | 24 uczestników | 2 konferencje | Dotykowy telefon

Najważniejsze cechy:

- Konstrukcja All-in-One, kamera i kodek w jednej obudowie
- 1080p60fps i kamera PTZ 12X zoom optyczny
- Nowy, dotykowy telefon konferencyjny wraz z 2 dwoma bezprzewodowymi mikrofonami
- Wbudowany 24-stronny MCU, obsługujący do dwóch konferencji równocześnie
- Kodeki wideo H.265/HEVC, VP8 i audio Opus (8-48KHz)
- H.323/SIP, nagrywanie i odtwarzanie na USB
- Wejścia: 1xHDMI, 1xMini-DP (komputery Mac)
- Wyjścia: 2xHDMI, 1xLine-in, 1xLine-out, 2xUSB 2.0

Wideoterminale i aplikacje

Wideoterminal Full HD VC120-12X

- 8 stronny mostek wideokonferencyjny (opcja)
- Jakość Full HD 1080P30 wideo i prezentacji
- Kamera PTZ z 12X zoomem optycznym z sensorem i procesorem SONY
- Telefon audiokonferencyjny VCS o zasięgu ok. 5m/360o
- openAPI do integracji z systemami Clestron/AMX/Extron
- H.323/SIP, nagrywanie i odtwarzanie na USB, kodowanie H.264 High Profile
- 2xHDMI-wyjście, 1xDVI kamera, 1xVGA i kabel HDMI-VGA-wejście, Line-in/ Line-out

Wideoterminal All-in-One VC110

- Jakość Full HD 1080P30
- Kamera PTZ z 4X zoomem cyfrowym i 75o kątem widzenia
- Bezprzewodowy mikrofon DECT z baterią litową 2710mA
- H.323/SIP, nagrywane i odtwarzanie na USB
- 2xHDMI-wyjście, 1xVGA i kabel HDMI-VGA-wejście, Line-in/Line-out

Wideotelefon Full HD T49G

- 8” dotykowy wyświetlacz HD (1280x800)
- Kamera USB 1080P@30fps
- 1 wyjście HDMI do podłączenia monitora
- Wi-Fi (5G/2.4G) i Bluetooth 4.0
- SIP i H.323 wideo i prezentacja (odbieranie)
- Nagrywane i odtwarzanie na pamięć USB
- Wbudowany mostek: 3 wideo (720P30) + 2 audio

Wideotelefon HD T58V z Androidem

- Android 5.1.1 OS
- Dotykowy wyświetlacz 7” (1024x600)
- Kamera 2M pixeli 720P30
- Wi-Fi (802.11b/g/n) i Bluetooth 4.0+
- Obsługa kodeka H.264 High Profile wideo i Opus audio
- Wbudowany mostek: 3 wideo (720P30) + 2 audio
- Możliwość podłączenia do 3 przystawek sekretarskich z kolorowym ekranem

VCD/VCM aplikacja na komputery/urządzenia mobilne

- Obsługa systemów Windows/Mac/iOS/Android
- Obsługa komputerów/tabletów/smartfonów
- Jakość HD 720P wideo i prezentacji
- H.323/SIP, H.264 High Profile
- Obsługa chmury publicznej Yealink VCMS i platformy YMS

KONTEL Sp. z o.o. Sp. k.
02-528 Warszawa, Rakowiecka 30
www.kontel.pl | info@kontel.pl | tel: 22 646 76 76
www.yealink.pl | vcs_yealink@kontel.pl | tel: 22 565 45 15

Niniejsze tłumaczenie należy do KONTEL i podlega ochronie prawa autorskiego, a jakiekolwiek kopiowanie i wykorzystywanie treści bez zezwolenia jest niedozwolone. Materiał do wykorzystania tylko dla aktywnych partnerów handlowych za zgodą właściciela wyrażoną w umowie partnerskiej. Niniejsze opracowanie nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu handlowego. Producent zastrzega sobie prawo do zmian specyfikacji. Wszystkie znaki handlowe i towarowe są własnością ich odpowiednich właścicieli.